

# FÁBREGAS



domini ambiental



**Fábregas**

Fundición Dúctil Fábregas S.A.U.

## ÍNDICE



Bancos  
Papeleras  
Jardineras  
Fuentes  
Alcorques  
Pilonas  
Varios  
Biosaludables

Tarifa de precios

## INDEX



Benches  
Rubbish bins  
Planters  
Fountains  
Tree grills  
Bollards  
Varius  
Outdoor Gyms

Pricing list

## INDEX



Bancs 04  
Corbeilles 30  
Jardinieres 42  
Fontaines 47  
Entourages 53  
Potelets 58  
Divers 65  
Fitness 72

Liste de prix 77

# Fábregas



# BANCOS

BENCHES / BANCS



# BANCOS / BENCHES / BANCS

## MOD010 ALUMINIO




▲ Mod. MOD010-1800-AL-AZU

- ✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
- ✓ **LISTÓN DE ALUMINIO**

- ✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
- ✓ **Aluminium slats**

- ✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
- ✓ **Lames de aluminium**



### MOD010

Mod. MOD010-0700-AL-AZU  
Mod. MOD010-1800-AL-AZU  
Mod. MOD010-3000-AL-AZU

Pies de aluminio anodizado AG3  
7 tablones aluminio

Anodized aluminium AG3 legs  
7 aluminium slats

Pieds en aluminium anodisé AG3  
7 lames de aluminium



▲ Mod. MOD010-0700-AL-AZU



▲ Mod. MOD010-3000-AL-AZU





# BANCOS / BENCHES / BANCS

## MOD010 ALUMINIO




▲ Mod. MOD010-1800-AL

- ✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
- ✓ **LISTÓN DE ALUMINIO**

- ✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
- ✓ **Aluminium slats**

- ✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
- ✓ **Lames de aluminium**



### MOD010

Mod. MOD010-0700-AL  
Mod. MOD010-1800-AL  
Mod. MOD010-3000-AL

Pies de aluminio anodizado AG3  
7 tableros aluminio

Anodized aluminium AG3 legs  
7 aluminium slats

Pieds en aluminium anodisé AG3  
7 lames de aluminium

▲ Mod. MOD010-0700-AL



▲ Mod. MOD010-3000-AL



# BANCOS / BENCHES / BANCS

## MOD010 ALUMINIO




▲ Mod. MOD010-1800

- ✓ **PIE DE ALUMINIO ANODIZADO AG3**
- ✓ **LISTÓN MADERA TROPICAL**

- ✓ **Anodized aluminium AG3 leg**
- ✓ **Tropical wood slats**

- ✓ **Pied en aluminium anodisé AG3**
- ✓ **Lames de bois tropical**



### MOD010

Mod. MOD010-0700  
Mod. MOD010-1800  
Mod. MOD010-3000

Pies de aluminio anodizado AG3  
7 tablonces madera

Anodized aluminium AG3 legs  
7 wood slats

Pieds en aluminium anodisé AG3  
7 lames de bois

▲ Mod. MOD010-0700



▲ Mod. MOD010-3000



**MOD010**  
**MADERA TROPICAL**  
Mod. MOD010-KIT

# BANCOS / BENCHES / BANCS MOD010 ALUMINIO



▲ Mod. MODO10-1800-PC

## MOD010

Mod. MODO10-0700-PC  
Mod. MODO10-1800-PC  
Mod. MODO10-3000-PC


Pies de aluminio anodizado AG3  
7 tablones madera

Anodized aluminium AG3 legs  
7 wood slats

Pieds en aluminium anodisé AG3  
7 lames de bois



La marca de la  
gestión forestal  
responsable



▲ Mod. MODO10-0700-PC



# BANCOS / BENCHES / BANCS

## MOD008 FUNDICIÓN



▲ Mod. MODO08-1800



### MOD008

Mod. MODO08-0700  
Mod. MODO08-1800  
Mod. MODO08-3000



**El único banco con certificado de producto**  
The only bench with product certificate  
La seule banque avec certificat de produit

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé  
6 tablones madera (1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer  
6 wood slats (1800x110x35)

Pieds en fonte peinte en noir martelé  
6 lames de bois (1800x110x35)


✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**  
✓ **LISTÓN MADERA TROPICAL**

✓ Ductil cast leg  
✓ Tropical wood slats

✓ Pied en fonte ductile  
Lames de bois tropical



▲ Mod. MODO08-0700



La marca de la  
gestión forestal  
responsable



**MOD008**  
**MADERA TROPICAL**  
Mod. MODO08-KIT

**MOD008**  
**MADERA PINO**  
Mod. MODO08-05-PC-KIT



▲ Mod. MODO08-3000



# BANCOS / BENCHES / BANCS

## MOD008 FUNDICIÓN



**El único banco con certificado de producto**  
The only bench with product certificate  
La seule banque avec certificat de produit



▲ Mod. MODO08-1800-PC


### MOD008

Mod. MODO08-0700-PC  
Mod. MODO08-1800-PC  
Mod. MODO08-3000-PC

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé  
6 tablones madera (1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer  
6 wood slats (1800x110x35)

Pieds en fonte peinte en noir martelé  
6 lames de bois (1800x110x35)



▲ Mod. MODO08-0700-PC



▲ Mod. MODO08-1800-5-PC

# BANCOS / BENCHES / BANCS

## MOD008 FUNDICIÓN

- ✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**
- ✓ **LISTÓN MADERA TÉCNICA**

- ✓ **Ductil cast leg**
- ✓ **Technical wood slats**

- ✓ **Pied en fonte ductile**
- ✓ **Lames de bois technique**

Producto certificado



### MOD008-1800-MT

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé  
6 tablones madera técnica  
(1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer  
6 technical wood slats  
(1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martelé  
6 lames de bois technique  
(1800x110x35)



▲ Mod. MOD008-1800-MT

### MOD008-1800-PR

Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé  
6 listones polímero reciclado  
(1800x110x35)

Ductile cast iron legs painted in grey hammer  
6 recycled polymer wood slats  
(1800x110x35)

Pieds en fonte peint en noir martelé  
6 lames de bois polymère recyclé  
(1800x110x35)



▲ Mod. MOD008-1800-PR

- ✓ **PIE DE FUNDICIÓN DÚCTIL**
- ✓ **LISTÓN POLÍMERO RECICLADO**

- ✓ **Ductil cast leg**
- ✓ **Recycled polymer wood slats**

- ✓ **Pied en fonte ductile**
- ✓ **Lames de bois polymère recyclé**



# BANCOS / BENCHES / BANCS

## GAMA SIMILAR



Parques y Jardines Fábregas S.A.U.




### SIMILAR MADERA

**Mod. C-1016**  
**Mod. C-1016-SILLA**  
**Mod. C-1016-3M**

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno  
 Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto  
 Opcional en madera certificada

Ductile cast iron legs, powder coated with Oxiron paint. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore  
 Optional in certified wood


Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron  
 Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.  
 En option certifié

◀ **Mod. C-1016****Mod. C-1015** ▶◀ **Mod. C-1016-PC**

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.  
 Madera de pino autoclave clase IV, certificada

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint  
 Pine wood autoclave class IV, certified

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron  
 Pin bois certifié autoclave, classe IV

◀ **Mod. C-1015-PC**





## MAVERICK

Mod. C-1018

Chapa troquelada, galvanizada y pintada  
Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé

Perforated sheet galvanized and painted  
Ductile cast iron legs painted in grey hammer

Tôle perforée galvanisée et peinte  
Pieds en fonte peinte en noir martelé


## ABSTRACT

Mod. C-1019

Chapa troquelada, galvanizada y pintada  
Pies de fundición dúctil pintados en gris martelé

Perforated sheet galvanized and painted  
Ductile cast iron legs painted in grey hammer

Tôle perforée galvanisée et peinte  
Pieds en fonte peinte en noir martelé





## SIMILAR FUNDICIÓN LA FOREST

Mod. C-1011

Totalmente en fundición dúctil  
Acabado con pintura oxiron al horno

Totally in ductile cast iron  
Powder coated with Oxiron paint

Tout en fonte ductile  
Couche de fond et finition peinte noir oxiron







## BANCOS / BENCHES / BANCS

**Mod. C-1002-106-MAR**

Acero pintado martelé / steel black hammer paint / acier peint noir martelé

**ZENIT 6****Mod. C-1002-106****Mod. C-1002-106-COR****Mod. C-1002-106-GA****Mod. C-1002-106-MAR**

Madera de guinea tratada, de 35 mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies:  
ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.  
4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.  
4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE

**ZENIT****Mod. C-1002****Mod. C-1002-COR****Mod. C-1002-GA****Mod. C-1002-MAR**


Madera de guinea tratada, de 60 mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies:  
ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.  
4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT



Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.  
4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE

**Mod. C-1002**

Inox / stainless steel / inox

**Mod. C-1002-M-MAR**

Acero pintado martelé / steel black hammer paint / acier peint noir martelé

**ZENIT MÍNIM****Mod. C-1002-M****Mod. C-1002-M-COR****Mod. C-1002-M-GA****Mod. C-1002-M-MAR**

Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies:  
ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO MARTELÉ

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.  
4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL BLACK HAMMER PAINT

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.  
4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR MARTELE

# BANCOS / BENCHES / BANCS

## GAMA MODO

### MODO MADERA

**Mod. C-106**

**Mod. C-106-SILLA**

**Mod. C-106-3M**



Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno  
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.  
Opcional en madera certificada

Ductile cast iron legs, Powder coated with Oxiron paint  
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore  
Optional in certified wood



Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron  
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts  
En option bois certifié



◀ **Mod. C-106**



▲ **Mod. C-106-3M**



▲ **Mod. C-106-SILLA**



▲ **Mod. C-106 FU-PC**



La marca de la gestión forestal responsable

**Mod. C-106 FU-PC**

**Mod. C-106 FU-SILLA-PC**

**Mod. C-106 FU-3M-PC**

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno  
Madera de pino autoclave clase IV, certificada

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint  
Pine wood autoclave class IV, certified

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxyron  
Pin bois certifié, traité autoclave, classe IV

# BANCOS / BENCHES / BANCS GAMAPOLIETILENO



Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

- ✓ Polietileno de gran calidad
- ✓ Tratado con UV, sin mantenimiento, Antigraffiti, gran robustez
- ✓ High quality Polyethylene
- ✓ UV protection, without maintenance, anti graffiti, high resistance to impacts
- ✓ Polyéthylène haute qualité
- ✓ Coloris stables anti-UV, sans entretien, anti-graffiti, grande résistance aux chocs



## MAVERIK POLIETILENO

Mod. C-1018-PLAST

Long 1700 mm



100% RECICLABLE

**Bancos Urbanos**  
SIN MANTENIMIENTO  
RESISTENTE



COBALTO  
SIMILAR RAL 5004

RAL 3020

RAL 7021

RAL 1021

RAL 5005

RAL 6029

NARANJA  
SIMILAR RAL 2004



domini ambiental

CATÁLOGO GENERAL 2018



## BANCOS / BENCHES / BANCS



RAL 7021



VERDE ACIDO  
SIMILAR RAL 1026



CORTEN  
SIMILAR RAL 8017



## MODO POLIETILENO

Mod. C-106-PLAST

Long 1700 mm



100% RECICLABLE



RAL 3020



RAL 5005



NARANJA  
SIMILAR RAL 2004



RAL 6029



RAL 1021



OBALT  
SIMILAR RAL 5004



CORTEN  
SIMILAR RAL 8017

VERDE ACIDO  
SIMILAR RAL 1026





## Bancos Urbanos

SIN MANTENIMIENTO  
RESISTENTE

**ALVIUM**

Mod. C-1017

Long 1700 mm



Nº: CP-22-16-101-01



100% RECICLABLE

- ✓ Polietileno de gran calidad
- ✓ Tratado con UV, sin mantenimiento, Antigraffiti, gran robustez

- ✓ High quality Polyethylene
- ✓ UV protection, without maintenance, anti graffiti, high resistance to impacts

- ✓ Polyéthylène haute qualité
- ✓ Coloris stables anti-UV, sans entretien, anti-graffiti, grande résistance aux chocs



# Bancos Urbanos

SIN MANTENIMIENTO  
RESISTENTE



RAL 6029

RAL 1021

COBALTO  
SIMILAR RAL 5004



## MODO ECO-PLAST

Mod. C-106-ECO-PLAST

Long 1650 mm



RAL 7021



100% RECICLABLE

GAMAPOLIETILENO



COBALTO  
SIMILAR RAL 5004

2

RAL 6029

RAL 5005

CORTEN  
SIMILAR RAL 8017

## BANCOS / BENCHES / BANCS




### RONDA

#### Mod. C-103

Estructura metálica imprimada y pintada color plata  
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y  
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver  
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent  
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts




### RONDA SIN

#### Mod. C-103 SIN

Estructura metálica imprimada y pintada color plata  
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y  
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver  
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent  
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts




### DIANA

#### Mod. C-109

Estructura metálica imprimada y pintada color plata  
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y  
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver  
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent  
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts




### DIANA SIN

#### Mod. C-109 SIN

Estructura metálica imprimada y pintada color plata  
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y  
Barnizada con lasur a poro abierto

Primed and painted metal frame silver  
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore

Cadre métallique apprêtés et peints argent  
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts






## E-PICNIC

### Mod. E-PICNIC-1006-OX

Pies de acero pintado  
Madera tropical

Steel Legs powder coated with oxiron paint  
Tropical Wood

Structure en acier pient noir  
Bois tropicaux



## MARINA SIN

### Mod. C-1006 SIN-OX

### Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX


Pies de acero pintado  
Madera tropical

Steel Legs powder coated with oxiron paint  
Tropical Wood

Structure en acier pient noir  
Bois tropicaux



◀ Mod. C-1006 SIN-OX



▲ Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX



## BANCOS / BENCHES / BANCS

\* **Mod. C-1 MT MADERA TÉCNICA**

60% madera reciclada - 40% polímero reciclado  
60% recycled wood - 40% recycled polymer  
60% bois recyclé - 40% polymère recyclé


## ROMÁNTICO

## Mod. C-1 ALTO

Pies en fundición dúctil. 18 listones de madera tropical  
Opcional: **C-1 ALTO-PC** con madera de pino certificada  
**C-1 ALTO-MT** madera técnica\*

Ductile cast iron legs. 18 strips of tropical wood  
Optional: **C-1 ALTO-PC** with certified pine wood  
**C-1 ALTO-MT** technical wood\*

Pieds en fonte ductile. 18 lattes du Bois tropical  
En option: **C-1 ALTO-PC** avec pin bois certifié  
**C-1 ALTO-MT** bois technique\*




## ROMÁNTICO DOBLE

## Mod. C-3

Pies en fundición dúctil. 35 listones de madera tropical

Ductile cast iron legs. 35 strips of tropical wood

Pieds en fonte ductile. 35 lattes du bois tropical




## PLAZA REAL

## Mod. C-01 ALTO

Pies en fundición dúctil. 19 listones de madera tropical  
Opcional: **C-01 ALTO-PC** con madera de pino certificada  
**C-01 ALTO-MT** madera técnica\*

Ductile cast iron legs. 19 strips of tropical wood  
Optional: **C-01 ALTO-PC** with certified pine wood  
**C-01 ALTO-MT** technical wood\*

Pieds en fonte ductile. 19 lattes du bois tropical  
En option: **C-01 ALTO-PC** avec pin bois certifié  
**C-01 ALTO-MT** bois technique\*




## BASTIDE

## Mod. C-107

Pies en fundición dúctil. Madera Tropical  
Opcional: C-107 Silla, de 0,70 cms

Ductile cast iron legs. Tropical Wood  
Optional: C-107 Silla, of 0,70 cms lenght

Pieds en fonte ductile. Bois tropical  
En option: C-107 Silla, du 0,70 cms de longueur

\* **Mod. C-1 MT MADERA TÉCNICA**

60% madera reciclada - 40% polímero reciclado  
60% recycled wood - 40% recycled polymer  
60% bois recyclé - 40% polymère recyclé





## PARIS

### Mod. C-113 de 2000 mm

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Opcional: C-113 PROMO de 1800mm, servido desmontado  
C-113 PROMO-GC de 1800mm,  
servido desmontado, con madera certificada\*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood

Opcional: C-113 PROMO of 1800mm lenght, served unasssembled  
C-113 PROMO-GC of 1800mm lenght,  
served unasssembled, with certified wood\*

Pieds en fonte ductile et bois tropical

En option: C-113 PROMO du 1800mm, livré non monté  
C-113 PROMO-GC du 1800mm,  
livré non monté, avec bois certifié\*



## PERPIGNAN

### Mod. C-114 de 2000 mm

Pies en fundición dúctil y madera Tropical.

Opcional: C-114 PROMO de 1800mm, servido desmontado  
C-114 PROMO-GC de 1800mm, servido desmontado,  
con madera certificada\*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood.

Opcional: C-114 PROMO of 1800mm lenght, served unasssembled  
C-114 PROMO-GC of 1800mm lenght, served  
unasssembled, with certified wood\*

Pieds en fonte ductile et bois tropical.

En option: C-114 PROMO du 1800mm, livré non monté  
C-114 PROMO-GC du 1800mm, livré non monté, avec  
bois certifié\*



## EUROPE

### Mod. C-112

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical



## VITORIA

### Mod. C-104R-VITO-7

Pies en fundición dúctil y madera tropical de 70mm de grosor

Opcional: C-104R-VITO-4 con listones de 40mm de espesor

Ductile cast iron legs with tropical wood, of 70mm thickness

Opcional: C-104R-VITO-4 with 40 mm slats of thickness

Pieds en fonte ductile et bois tropical

En option: C-104R-VITO-4 avec lattes du 40mm d'épaisseur



## MADRID

### Mod. C-7

Pies de acero pintado y madera tropical

Opcional: C-7-PC con madera de pino certificada\*

Steel Legs coated with black paint and tropical wood

Opcional: C-7-PC with certified pine wood\*

Structure en acier peint noir et bois tropical.

En option: C-7-PC avec pin bois certifié\*



La marca de la  
gestión forestal  
responsable

## BANCOS / BENCHES / BANCS

**BILBAO****Mod. C-104**

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical

**VERSALLES****Mod. C-119**

Banco doble, pies en fundición y madera tropical

Opcional: C-119S simple, individual

Double seat, cast iron legs and tropical wood

Optional: C-119S simple, individual

Double banc, pieds en fonte avec bois tropical

En option: C-119S simple, individual



La marca de la  
gestión forestal  
responsable

**ALPINO****Mod. C-108-GC**

Totalmente en madera de eucalipto certificada

Totally with eucalyptus wood certified

Totalment en bois d'eucalyptus certifié

**PILAR****Mod. C-170**

Pies de acero

Madera Tropical de 40mm de grosor

Steel Legs

Tropical wood with 40mm of thickness

Structure en acier

Bois tropical, avec lattes du 40mm d'épaisseur





## BANQUETTE

**Mod. C-1012**

Pies de acero pintado y madera tropical

Steel Legs coated with Oxiron paint and tropical wood

Structure en acier peint noir et bois tropical



## MARINA MAR

**Mod. C-1006-MAR-GC**

**Mod. C-1006-MAR-SILLA-GC**

Banco con estructura de acero inoxidable AISI 316 con 8 listones de madera de Guinea certificada FSC®

Bench with structure of stainless steel AISI 316 with 8 slats of Guinea FSC® certified wood

Banc avec structure en acier inox AISI 316 8 lattes en bois Guinée certifié FSC®



La marca de la gestión forestal responsable




## MARINA

**Mod. C-1006**

Pies de acero inoxidable y madera tropical

Stainless steel legs and tropical wood

Structure d'acier inoxydable et bois tropical



## MODO ACERO

**Mod. C-106 METAL**

Acero y pintura poliéster al horno azul sablé 700

Steel and coated polyester paint blue sable 700

Acier avec peinture polyester bleu sablé 700



## CIUTAT

### Mod. C-2

Pies de acero galvanizado y pintado color plata  
18 listones de madera tropical

Galvanized steel legs and silver painted  
18 strips of tropical wood

Pieds en acier galvanisé et peint argent  
18 lattes du bois tropical



## BANCO TUBULAR

### Mod. C-8-1011

Estructura tubular y chapa troquelada  
Galvanizado y pintado color negro oxirón

Tubular structure and perforated sheet  
Galvanized and painted black oxiron

Structure tubulaire et tôle perforée  
galvanisé et peint couleur noir oxiron



## FUNDICIÓN

### Mod. C-111

Fundición dúctil y pintado negro

Ductile cast iron with black paint

Fonte ductile et finition peint noir



## CERDANYOLA

### Mod. C-102

Estructura metálica galvanizada y pintada color plata

Galvanized and painted silver

Galvanisé et peint couleur argent



## CHAPA PERFORADA

### Mod. C-8

Estructura tubular y chapa perforada  
Galvanizado y pintado color plata

Tubular structure and perforated sheet  
Galvanized and silver painted

Structure tubulaire et tôle perforée  
Galvanisé et peint couleur argent

## ISIS

### Mod. C-1010

Hormigón con armadura de acero galvanizado  
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor  
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé  
Texture lisse, couleur blanc



## ZEUS

### Mod. C-1008

Hormigón con armadura de acero galvanizado  
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor  
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé  
Texture lisse, couleur blanc




## DOLMEN

### Mod. C-1009

Hormigón con armadura de acero galvanizado  
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor  
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé  
Texture lisse, couleur blanc





## BANCOS / BENCHES / BANCS


### Banco Ubiña 1500 Inox

Mod. B-001

Fabricado en granito natural y respaldo en acero inoxidable

Natural granite and stainless steel back

Granit naturel et de dos en acier inoxydable




### Banco Lousa 1500 Inox

Mod. B-002

Fabricado en granito natural y respaldo en acero inoxidable

Natural granite and stainless steel back

Granit naturel et de dos en acier inoxydable




### Banco Sagra

Mod. B-003

Fabricado en granito natural.

Natural granite.

Granit naturel.



## BANCOS / BENCHES / BANCS


### E-PICNIC

#### Mod. E-PICNIC

Madera de pino autoclave, clase IV

Pine wood autoclave class IV

Bois de pin traité autoclave, classe IV



### PAPELERA SALOU RÚSTICA

#### Mod. C-21S-PINO

Estructura de acero galvanizado  
Madera de pino autoclave  
Capacidad 60L

Galvanized steel structure  
Autoclave pine wood  
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé  
Bois de pin autoclave  
Capacité 60L



### PAPELERA CANADA RÚSTICA

#### Mod. C-2010-PC (55L) Mod. C-2010G-PC (80L)

Estructura de acero galvanizado  
Madera de pino autoclave

Galvanized steel structure  
Autoclave pine wood

Structure en acier galvanisé  
Bois de pin autoclave




### E-PICNIC TROPICAL

#### Mod. E-PICNIC-106

Madera tropical

Tropical wood

Bois tropical



### PAPELERA SALOU TROPICAL

#### Mod. C-21S

Estructura de acero galvanizado. Madera tropical  
Capacidad 60L

Galvanized steel structure  
Tropical wood  
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé  
Bois tropical  
Capacité 60L



### PAPELERA CANADA TROPICAL

#### Mod. C-2010 (55L) Mod. C-2010G (80L)

Estructura de acero pintado  
Madera tropical

Painted steel structure  
Tropical wood

Structure en acier peint  
Bois tropical




# PAPELERAS

RUBBISH BINS / CORBEILLES








## SCUDERIA

### Mod. C-2009-ECO

Estructura chapa de acero  
Acabado pintado en gris martelé  
Capacidad 40L

Stell of steel structure  
Paint finish with painted in grey hammer  
Capacity 40L

Structure en tôle d'acier  
Fini en peint en noir martele  
Capacité 40L



## SCUDERIA

### Mod. C-2009

Estructura de acero galvanizado  
Acabado pintado en gris martelé  
Capacidad 50L

Galvanized steel structure  
Paint finish with painted in grey hammer  
Capacity 50L

Structure en acier galvanisé  
Fini en peint en noir martele  
Capacité 50L





## RADIAL

Mod. C-2013

Estructura de acero pintada en martelé. Se suministra con bolsa  
Fácil control de contenido

Steel structure with black hammer paint. Bag supplied  
Easy control of contents

Structure en acier peint noir martelé. Sac fourni  
Contrôle facile des matières



## ARCO IRIS

Mod. C-2012

Estructura de acero galvanizado, tapa  
abatible y aro sujeta bolsa  
Color gris martelé. Capacidad 85L

Galvanised steel structure, hinged lid and  
a ring to hold de bag  
Black hammer paint. Capacity 85L

Structure en acier galvanisé, couvercle  
rabattable et anneau pour sacs  
Peint noir martelé. Capacité 85L




## SPIRAL

Mod. C-2016

Chapa de acero galvanizada  
Cubeta interior extraíble. Capacidad 65L  
Color gris martelé

Galvanized steel structure  
Inner bucket extraíble. Capacity 65L  
Black hammer paint

Structure en acier galvanisé  
Seau amovible. Capacité 65L  
Peint noir martelé



## PORTALÓ

Mod. C-2001

Chapa de acero galvanizado con cierre  
Cubeta interior extraíble. Color gris martelé  
Capacidad 65L

Galvanized steel structure with lock  
Inner bucket extraíble. Black hammer paint  
Capacity 65L

Structure en acier galvanisé avec serrure de fermeture  
Seau amovible. Peint noir martelé  
Capacité 65L



**SCUDERIA POLIETILENO**

Mod. C-2009-PLAST

Poliétileno, resistentes y económicas

Capacidad 60L

Ø 380 x 820 mm

High quality polyethylene, strong and economic

Capacity 60L

Ø 380 x 820 mm

Polyéthylène de haute qualité, résistant et économique

Capacité 60L

Ø 380 x 820 mm





100% RECICLABLE

**Papelera Urbana**  
SIN MANTENIMIENTO  
RESISTENTE



Fábreplas



## IBIZA PLAST

Mod. P-23I

Poliétileno, resistentes y duradera  
Capacidad 80L  
400 x 600 x 1090 mm

High quality polyethylene, strong and durable  
Capacity 80L  
400 x 600 x 1090 mm

Polyéthylène de haute qualité, résistant et durable  
Capacité 80L  
400 x 600 x 1090 mm

100% RECICLABLE



RAL 5005

RAL 7021

RAL 3020

CORTEN  
SIM. RAL 8017

NARANJA  
SIM. RAL 2004

RAL 6029

VERDE ACIDO  
SIM. RAL 1026

COBALTO  
SIM. RAL 5004



RAL 3020

## TOSCANA Mod. P-200

Polietileno, resistentes y económicas  
Capacidad 60L  
410 x 410 x 850 mm

High quality polyethylene,  
strong and economic  
Capacity 60L  
410 x 410 x 850 mm

Polyéthylène de haute qualité,  
résistant et économique  
Capacité 60L  
410 x 410 x 850 mm



RAL 7021




RAL 1021



RAL 6029



RAL 5005



RAL 5005

## LUCENTUM

Mod. P-201

Papelera fabricada en Polietileno de Alta Densidad  
Especial para exteriores y con tratamiento UV  
Capacidad 55L  
Ø 410 x 850 mm

Bin made of high density polyethylene  
Specially for outdoor and UV protection  
Capacity 55L  
Ø 410 x 850 mm

Corbeille fabriqué en polyéthylène haute densité  
Extérieur spécial et avec traitement UV  
Capacité 55L  
Ø 410 x 850 mm



RAL 3020



RAL 6032



RAL 1021



RAL 7024

## LUCENTUM 3 RECICLABLE

Mod. P-201-REC

Papelera fabricada en Polietileno de Alta Densidad  
Especial para exteriores y con tratamiento UV  
Capacidad total 165L

Bin made of high density polyethylene  
Specially for outdoor and UV protection  
Total capacity 165L

Corbeille fabriqué en polyéthylène haute densité  
Extérieur spécial et avec traitement UV  
Capacité total 165L



100% RECICLABLE




## TRAMONTANA

Mod. C-23F

Fundición dúctil  
Capacidad 60L

Ductile cast iron  
Capacity 60L

Fonte ductile  
Capacité 60L




## TRAMONTANA SEMICIRCULAR

Mod. C-23FM

Fundición dúctil  
Abatible con cierre  
Capacidad 31L

Ductile cast iron  
Hinged locking  
Capacity 31L

Fonte ductile avec fermeture  
Capacité 31L




## COLLSEROLA

Mod. C-2020

Fundición  
Abatible y con cierre  
Capacidad 160L

Cast iron  
Hinged locking  
Capacity 160L

Fonte  
Avec fermeture  
Capacité 160L








## BARCELONA

Mod. C-23G  
Mod. C-23G-70  
Mod. C-23GP  
Mod. C-23M  
Mod. C-23GC  
Mod. C-23GT

Cubeta galvanizada y pintada al horno RAL 7011

Galvanized steel powder coated finish RAL 7011


Acier galvanisé peint RAL 7011



Mod. C-23G


Mod. C-23G-70

- ◀ **Mod. C-23G**  
Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L
- Mod. C-23G-70**  
Capacidad 70L / Capacity 70L / Capacité 70L
- Mod. C-23GP**  
Capacidad 50L / Capacity 50L / Capacité 50L




### Mod. C-23M

Capacidad 30L / Capacity 30L / Capacité 30L



### Mod. C-23GC

Con cenicero / With ashtray / avec cendrier  
Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L



### Mod. C-23GT

Con sombrero / With top cover / avec couvercle  
Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L




## BARCELONA INOX

Mod. C-23X  
Mod. C-23MX semicircular


Acero inoxidable

Stainless steel

Acier inoxydable



### Mod. C-23X



### Mod. C-23MX semicircular

Capacidad 30L / Capacity 30L / Capacité 30L

## TENERIFE

### Mod. C-21

### Mod. C-21D (doble)

### Mod. C-21-FA

(para colgar en farola o pared / To hang on a wall or streetlight / Pour accrocher au mur)

### Mod. C-21-T

(con sombrero / With top covert / avec couvercle)

Plancha embutida y pintada al horno

Capacidad 40L

Inlaid iron

Powder coated finish

Capacity 40L

Acier embouti

Finition peint au four



Capacité 40L



Mod. C-21



Mod. C-21-T



## AMG

### Mod. C-2004

Chapa de acero galvanizado y pintada color plata

Tapa con cierre y cubeta interior extraíble

Capacidad 60L

Galvanized and powdercoated finished silver


Cover with lock and inner bucket extractable

Capacity 60L

Structure en acier galvanisé et peint argent

Couvercle verrouillable et seau amovible

Capacité 60L



## COSTA

### Mod. C-2002

Chapa de acero galvanizado pintada color

plata y madera tropical

Tapa con cierre y cubeta interior extraíble

Opcional: Estructura de acero pintada en

óxido

Galvanized and powdercoated finished silver

and tropical wood

Cover with lock and inner bucket extractable

Optional: Steel structure powder coated with


oxiron paint

Structure en acier galvanisé peint argent et

bois tropical

Couvercle verrouillable et seau amovible

En option: Structure en acier peint oxiron






## CERDANYOLA

### Mod. C-21C

Chapa de acero galvanizada y pintada color plata  
Capacidad 60L

Galvanized and painted in silver steel structure  
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé et peint couleur argent  
Capacité 60L




## ANTIBOMBA

### Mod. C-2011

Estructura inoxidable  
Facil control de contenido  
Se suministra sin bolsa

Stainless steel structure  
Easy control of contents  
Bag not supplied

Structure inox  
Contrôle facile des matières  
Sac non fourni




## MARGARITA

### Mod. C-2007

Acero con cubeta interior extraíble  
Capacidad 65L

Steel with inner bucket extractable  
Capacity 65L

Acier avec seau amovible  
Capacité 65L




## URBAN

### Mod. C-24PC

Polietileno  
Capacidad 55L  
Opcional: C-24PP con poste galvanizado

Polyethylene  
Capacity 55L  
Optional: C-24PP with galvanized stick

Polyéthylène  
Capacité 55L  
En option: C-24PP avec barre galvanisé







## CANADA RÚSTICA


Mod. C-2010-PC (55L)

Mod. C-2010G-PC (80L)

Estructura de acero pintado  
Madera de pino autoclave

Painted steel structure  
Autoclave pine wood

Structure en acier peint  
Bois de pin autoclave



## CANADA TROPICAL


Mod. C-2010 (55L)

Mod. C-2010G (80L)

Estructura de acero pintado  
Madera tropical

Painted steel structure  
Tropical wood

Structure en acier peint  
Bois tropical




## SALOU RÚSTICA

Mod. C-21S-PINO

Estructura de acero galvanizado  
Madera de pino autoclave  
Capacidad 60L

Galvanized steel structure  
Autoclave pine wood  
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé  
Bois de pin autoclave  
Capacité 60L




## SALOU TROPICAL

Mod. C-21S

Estructura de acero galvanizado  
Madera tropical  
Capacidad 60L

Galvanized steel structure  
Tropical wood  
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé  
Bois tropical  
Capacité 60L






## VALLADOLID

### Mod. C-20

Estructura de acero pintado  
Madera tropical  
Capacidad 40L

Painted steel structure  
Tropical wood  
Capacity 40L

Structure en acier peint  
Bois tropical  
Capacité 40L




## TARRAGONA

### Mod. C-2017

Listones de madera tropical  
Estructura de acero galvanizado  
Capacidad: 60 L

Slats of tropical wood  
Structure of galvanized steel  
Capacity: 60 L

Voliges de bois tropical  
Structure dans acier galvanisé  
Capacité: 60 L





# JARDINERAS

PLANTERS / JARDINIERES








## ONA RECTANGULAR

Mod. J-18 / 100x35 cm

Fundición dúctil pintado en óxiron

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




## ONA RECTANGULAR-75

Mod. J-18-75 / 75x45 cm

Fundición dúctil pintado en óxiron

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




## ONA CUADRADA

Mod. J-18-70 / 70x70 cm

Fundición dúctil pintado en óxiron

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron







## BARCELONA

J-1 Ø135 cm / J-2 Ø90 cm

Fundición ductil pintado en oxirón

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




## AQUALATA

Mod. J-4

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




## CASTELLAR

Mod. J-15

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




## CLAUDIA

Mod. J-33

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




## GNOMO

Mod. J-32

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron



## VALLADOLID

Mod. V-1 / Mod. V-2

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




## DORI

Mod. J-19

Estructura de acero pintada al horno

Steel structure powder coated finish

Structure en acier peint au four




## CUBE

Mod. J-16

Estructura de acero pintada al horno

Steel structure powder coated finish

Structure en acier peint au four




## SOLEDAT

Mod. J-13

Acero corten oxidado. Barandilla acero inox

Rusty steel corten. Stainless steel railing

Structure acier oxydé. Rambarde en acier inoxydable




## DIAGONAL

Mod. J-51

Acero corten oxidado

Rusty steel corten

Structure acier oxydé








## NEWPORT

Mod. J-9

Estructura galvanizada y madera de guinea

Galvanized steel structure and tropical wood

Structure d'acier galvanisé et bois tropical



Ø 670




## NEWPORT

Mod. J-9M

Estructura galvanizada y madera de pino autoclave

Galvanized steel structure and autoclave pine wood

Structure d'acier galvanisé et bois de pin



RAL 5011


## FUTURA

Mod. P-300

Polietileno, resistentes y económicas.  
Ø 1000 x 500

High quality polyethylene, strong and economic. Ø 1000 x 500

Polyéthylène de haute qualité, résistant et économique. Ø 1000 x 500



RAL 3020

RAL 7021

CORTEN  
SIM. RAL 8017

VERDE ACIDO  
SIM. RAL 1026



RAL 5005

RAL 6029

NARANJA  
SIM. RAL 2004




# FUENTES

FOUNTAINS / FONTAINES







## MINUS

Mod. V-102

Acero inoxidable y acero pintado en gris martelé  
 Adaptado para minusválidos. Grifos pulsadores temporizados

Stainless steel and steel painted in black hammer paint  
 Adapted for disabled. Timed taps

Acier inoxydable et acier peint noir martelé  
 Spécial handicapés. Robinets temporisée





## MINIMINUS

Mod. V-102M

Acero inoxidable y acero pintado en gris martelé  
 Adaptado para minusválidos. Grifo pulsador temporizado

Stainless steel and steel painted in black hammer paint  
 Adapted for disabled. Timed tap

Acier inoxydable et acier peint noir martelé  
 Spécial handicapés. Robinet temporisée



## MINUS DOG

Mod. V-102D

Acero inoxidable y acero pintado en gris martelé  
 Para personas y mascotas. Grifos pulsadores temporizados

Stainless steel and steel painted in black hammer paint  
 For people and pets. Timed taps

Acier inoxydable et acier peint noir martelé  
 Pour personnes et animaux. Robinets temporisée







RAL 5005

VERDE ACIDO  
SIMILAR RAL 1026

COBALTO  
SIMILAR RAL 5004

RAL 3020

RAL 7021

NARANJA  
SIMILAR RAL 2004

CORTEN  
SIMILAR RAL 8017

RAL 6029



## FUENTE ALVIUM

### Mod. V-1017

Fuente fabricada en Polietileno de media densidad  
Especial para exteriores y con tratamiento UV  
2 grifos o 1 grifo  
Ø 450 x 1000 mm


Fountain made of medium density polyethylene  
Specially for outdoor and UV protection  
2 taps or 1 taps  
Ø 450 x 1000 mm

Fontaine fabriqué en polyéthylène moyenne densité  
Extérieur spécial et avec traitement UV  
2 robinets ou 1 robinet  
Ø 450 x 1000 mm



**100% RECICLABLE**






## ESVA

**Mod. V-109 / Mod. V-109M (infantil)**

Totalmente en acero inoxidable  
Grifo pulsador temporizado

All stainless steel  
Timed tap

Fontaine inox.  
Robinet temporisee




## VILLA OLÍMPICA

**Mod. V-101**

Acero pintado en oxiron, cubeta en acero  
Inoxidable. Grifo pulsador temporizado

Oxiron painted steel,  
Stainless steel deck. Timed tap

Acier peint oxiron,  
Bac en acier inoxydable. Robinet temporisee




## SPUTNIK

**Mod. V-3102**

Estructura de acero pintado al horno y inoxidable  
Grifo pulsador temporizado

Powder coated structure and stainless steel  
Timed tap

Structure en acier peint au four  
Robinet temporisee




## GALDANA

**Mod. C-14  
Mod. C-14-FU  
Mod. C-14D**

Acero pintado gris martelé y reja de acero galvanizado  
Opcional con reja de fundición  
Grifo pulsador temporizado

Black hammer paint and galvanized grill  
Cast iron optional grill  
Timed tap

Acier peint en noir martele au four avec grille en acier  
galvanisé  
Option grille en fonte  
Robinet temporisee



## VENDÔME

**Mod. C-15-CROM-RE**  
**Mod. C-15-CROM-FU**  
**Mod. C-15CD-CROM**

Acero pintado gris martelé y reja de acero galvanizado  
Opcional con reja de fundición  
Grifo pulsador temporizado

Black hammer paint and galvanized grill  
Cast iron optional grill  
Timed tap

Acier peint en noir martelé au four avec grille en acier galvanisé  
Option grille en fonte  
Robinet temporisée

## BEU

**Mod. C-3100**

Acero pintado oxiron y reja de acero galvanizado  
Grifo pulsador temporizado

Powder coated oxiron and galvanized grill  
Timed tap

Acier peint oxiron au four avec grille en acier galvanisé  
Robinet temporisée

## INFANTIL

**Mod. C-12 / C-12A**

Fundición con 1 grifo vertical de chorro continuo

Cast iron with 1 vertical tap with continuous jet

Fonte avec 1 robinet vertical à jet continu



Mod. C-12A


Mod. C-12

## Opcional / Optional / En option GRIF-PIE

Pulsador de pie temporizado encastable

Timed footswitch encastable

Robinet de pied intégré




## PORTAL

**Mod. C-11**

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron



## ROMÁNTICA

**Mod. C-10**

**Mod. C-10A** 2 grifos / 2 vertical tap / 2 robinets


**Mod. C-10B** 3 grifos / 3 vertical tap / 3 robinets

**Mod. C-10C** 4 grifos / 4 vertical tap / 4 robinets

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron




## Opcional / Optional / En option E-PEANA

Base de hormigón

Concrete base

Base de béton



## CASTELLANA

**Mod. C-17**

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron

## GRIFO

**Mod. GRIF-10**

Fabricado en latón. Pulsador temporizado a 7 segundos

Made of brass. Timed to 7 seconds

Robinet en laiton. Temps d'écoulement réglé à 7 secondes



## GRIFO

**MOD. GRIF-10 CROM**

Fabricado en latón cromado. Pulsador temporizado a 7 segundos

Made of brass chrome. Timed to 7 seconds

Robinet en laiton chromé. Temps d'écoulement réglé à 7 secondes





# ALCORQUES

TREE GRILLS / ENTOURAGES





## NIU


Mod. I-700-80

Mod. I-700-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro. Agujeros < 10mm.

Ductile cast iron. Oxiron paint. Holes < 10mm.

Fonte ductile. Peint noir oxyron



## ESTADI

Mod. I-200

Mod. I-200-80

Fundición. Acabado oxirón negro



Opcional: Marco en fundición

Cast iron with oxiron paint

Option: Cast iron frame

Fonté. Peint noir oxyron

En option: Cadre en fonte




## RADIAL


Mod. I-600

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro

Ductile cast iron with oxiron paint

Fonte ductile. Peint noir oxyron






## EXCENTRIC

Mod. I-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro  
En 3 piezas, multiposicional

Ductile cast iron with oxiron paint  
3 pieces, multipositional

Fonte ductile. Peint noir oxiron  
En 3 parties, multipositions



## E-TEIXIDO

Mod. E-TEIXIDO-L80

Mod. E-TEIXIDO-L100


Mod. E-TEIXIDO-L120

Mod. E-TEIXIDO-L140

Fundición oxidada tipo Corten  
4 laterales para formar un alcorque  
Combinables entre ellos

Cast iron finished watering steel  
4 pieces for made the frame  
Possibility of different sizes

Cadre modulaire en fonte, finition rouille type Corten  
4 côtés pour former a cadre  
Multiple combinaisons



## E-TEIXIDO


Mod. E-TEIXIDO-C100

Mod. E-TEIXIDO-C120

Fundición oxidada tipo Corten  
4 laterales para formar un alcorque  
2 diámetros: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cast iron finished weathering steel  
4 pieces for made the frame  
2 diameters: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cadre modulaire en fonte, finition rouille type Corten  
4 côtés pour former a cadre  
2 diamètres: Ø 1000mm. / Ø1200mm.








## CUADRADO

Mod. C-48  
Mod. C-49X


Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron



Mod. C-48



Mod. C-49X




## CUADRADO

Mod. C-49H


Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron



1192




## CUADRADO

Mod. C-49


Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron



1192




## RELIGA

Mod. C-22 (500 x 500)  
Mod. C-22A (600 x 600)  
Mod. C-22B (700 x 700)  
Mod. C-22C (800 x 800)  
Mod. C-22D (900 x 900)  
Mod. C-22E (1000 x 1000)  
Mod. C-22F (1100 x 1100)  
Mod. C-22G (1200 x 1200)

Acero galvanizado. De 3 cms de altura

Galvanized steel. Of 3 cms high

En acier galvanisé. 3 cms de haut






## IMPU

**Mod. I-300**

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron





## FIDENZA

**Mod. I-400**

Fundición. Acabado oxirón negro.  
2 piezas y 4 registros para regar

Cast iron with oxiron paint.  
2 pieces and 4 holes for irrigation

Fonté. Peint noir oxyron.  
2 pièces et 4 trous pour l'irrigation



## CIRCULAR


**Mod. C-47**

**Mod. C-47B**


Fundición. Acabado oxirón negro  
2 piezas

Cast iron with oxiron paint  
2 pieces


Fonté. Peint noir oxyron  
2 pièces



Mod. C-47B



Mod. C-47




## CIRCULAR

**Mod. C-47A**

Fundición. Acabado oxirón negro  
2 piezas

Cast iron with oxiron paint  
2 pieces

Fonté. Peint noir oxyron  
2 pièces





# PILONAS

BOLLARDS / POTELETS





## PILONAS / BOLLARDS / POTELETS

### FLEXIBLE PARCIAL

PARTIALLY FLEXIBLE / PARTIELLEMENT FLEXIBLE

### POLIPROPILENO

Mod. C-430

Absorbe impactos de vehículos y recupera la verticalidad al 100%

Flexible hasta 20° sin daños, recuperando la posición completamente

**Flexión inteligente:** no empieza a fletar hasta aplicarle cargas superiores a 150 kgs

Absorbing impacts of vehicles and recovering the verticality 100%

Flexible to 20 degrees without damage, RECOVERING the fully position

**Smart Flex:** no flex starts to apply loads exceeding 150 kgs

Impacts des véhicules absorbants et la récupération de la verticalité 100%

Flexible à 20 degrés sans dommage, la récupération complète

**Intelligente Flex:** pas de flet commence à applique des charges supérieures à 150 kgs



C-430



C-430-ROJ  
RAL 3020



C-430-AZU  
RAL 5005



C-430-AMA  
RAL 1021



C-430-VER  
RAL 6029

100% RECICLABLE



Producto certificado



Nº: CP-22-16-101-01



## PILONAS / BOLLARDS / POTELETS

**FLEXIBLE TOTAL**

FULLY FLEXIBLE / ENTIÈREMENT FLEXIBLE

**POLIURETANO****Mod. C-430-TPU**

Para zonas peatonales convencionales

Flexible total sin daños

Carga hasta 150 kg

Sin mantenimiento

Medidas: 100 x 996 mm

For conventional pedestrian areas

Total flexible without damage

Load up to 150 kg

Non maintenance

Measures: 100 x 996 mm

Pour zones piétonnes classiques

Total flexible sans dommage

Charge jusqu'à 150 kg

Aucun entretien

Mesures: 100 x 996 mm



Videos: <https://youtu.be/siPI0qIn5tc>  
<https://youtu.be/awUYdnZmCTc>

**Producto certificado****100% RECICLABLE**

## FLEXIBLE TOTAL

FULLY FLEXIBLE / ENTIÈREMENT FLEXIBLE



## POLIURETANO

Mod. C-430-TPU PLUS

**Fábregas**

Supera una flexión de 1500 ciclos a 45° y 50 ciclos a 90°, sin daños (Informe 16-31705992 emitido por LGAI Technological Center).  
Clasificación "E" de comportamiento al fuego, según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010, y ensayo según norma UNE-EN 13238:2011 (Informe 16/13069-1884 parte 1 y 2 realizado por LGAI Technological Center)  
Resistente a -50° según norma UNE ISO 812 (Informe 16/31707091 realizado por LGAI Technological Center).  
Conforme a la norma UNE EN 1176/1:2009

It surpasses a flexion of 1500 cycles at 45° and 50 cycles at 90°, without damages (Report +16-31705992 Issued by LGAI Technological Center).  
Fire classification "E" according UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010, and test according UNE-EN 13238: 2011 (Report 16 / 13069-1884 part 1 and 2 carried out by LGAI Technological Center).  
Resistant to -50° according UNE ISO 812 standard (Report 16/31707091 by LGAI Technological Center).  
According the standard UNE EN 1176/1: 2009

Dépasse une flexion de 1500 cycles au 45° et 50° cycles au 90°, sans damages (rapport 16-31705992 emis par LGAI Technological Center)  
Classification "E", de comportement au feu, selon norme UNE-EN13501-1:2007+A1:2010, et essai selon norme UNE-EN 13238:2011 (rapport 16/13069-1884 part 1 et 2 réalisé par LGAI Technological Center)  
Résistant au -50° selon norme UNE ISO812 (rapport 16/31707091 réalisé par LGAI Technological Center). Selon la norme UNE EN 1176/1:2009

100% RECICLABLE

Producto certificado  
**ACCM**  
PRONAVES  
CERTIFICADO



Flexible 20°

**Mod. P-41P**  
Para atornillar

## FLEXBOOK - POLIPROPILENO

Para zonas peatonales conflictivas  
Flexible total. Recupera siempre verticalidad sin daños  
Carga hasta 80 Kg  
Sin mantenimiento

For conflicting pedestrian areas  
Total flexible. Always recover verticality, without damage  
Load up to 80 Kg  
Non maintenance

Pour zones piétonnes contradictoires  
Total Flexible. Récupérez toujours la verticalité sans dommage  
Charge jusqu'à 80 Kg  
Aucun entretien



# PILONAS / BOLLARDS / POTELETS




Parques y Jardines Fábregas S.A.U.



▲  
**ONA**  
Mod. C-516



▲  
**SALT**  
Mod. C-507  
Mod. C-507G



▲  
**AQUALATA**  
Mod. C-508




▲  
**TRANG**  
Mod. C-505



▲  
**TON**  
Mod. C-503M




▲  
**TON**  
Mod. C-503  
Mod. C-503G



▲  
**BADALONA**  
Mod. C-45E  
Mod. C-45G




▲  
**SANTFELIU**  
Mod. C-41  
Mod. C-41P




▲  
**BARCELONA 2**  
Mod. C-43  
Mod. C-43G




▲  
**SANT CUGAT**  
Mod. C-522  
Mod. C-522G



▲  
**MONTREAL**  
Mod. C-500




▲  
**TUBO**  
Mod. C-502



▲  
**DUNA**  
Mod. C-525



▲ **PALMA DE MALLORCA**  
Mod. C-45P



▲ **VÍA JULIA**  
Mod. C-40  
Mod. C-40P




▲ **BARCELONA**  
Mod. C-42  
Mod. C-42P




▲ **ALCALÁ**  
Mod. C-601




▲ **PILONA GREY**  
Mod. C-517



▲ **PARKING ABATIBLE**  
Mod. P-A




▲ **PARKING EXTRAIBLE**  
Mod. P-E




▲ **ECO**  
Mod. C-43D-ECO




▲ **NORTE**  
Mod. C-45N



▲ **VALENCIA ANTIGA**  
Mod. C-45A  
Mod. C-45AP



▲ **FLEXIPILONA PALMA DE MALLORCA / SANT FELIU**  
Mod. C-45PF  
Mod. C-41PF




▲ **MADRID**  
Mod. C-509

# PILONAS / BOLLARDS / POTELETS




▲ **CANARIAS**  
Mod. C-514



▲ **CIBELES**  
Mod. C-602



▲ **ESFERA**  
Mod. C-44  
Mod. C-44A



▲ **CALIVIÀ**  
Mod. C-515



▲ **MARSELLA**  
Mod. C-45M




▲ **GIRONA**  
Mod. C-45C



▲ **VALENCIA NOVA**  
Mod. C-46



▲ **AMARRES**  
Mod. A-700




▲ **NORAY BADALONA**  
Mod. A-711 / Mod. A-712 / Mod. A-714



## ◀ **BASE VARIO-500**

Base desmontable sin tapa / Removable base uncovered / Base amovible découvert  
PILONAS COMPATIBLES / COMPATIBLE BOLLARDS / POTELETS COMPATIBLES:



## ◀ **BASE VARIO-501**

Base desmontable con tapa / Removable base with cover / Base amovible avec couvert  
PILONAS COMPATIBLES / COMPATIBLE BOLLARDS / POTELETS COMPATIBLES:





## APARCABICIS

BICYCLE PARKING / SUPPORTS DE CYCLES



### ONA

Mod. A-03

Plancha galvanizada

Galvanised steel

Plaque en acier galvanisé



### COPENHAGUEN

Mod. A-04

Varillas de acero macizas. Galvanizado

Solid steel bar. Galvanized

Solid structure. Acier galvanisé

### HOLANDA

Mod. A-1

Acero galvanizado

Galvanised steel

Acier galvanisé



### BARCELONA

Mod. A-06 / Mod. A-06 INOX

Acero galvanizado / acero inoxidable aisi 304

Galvanised steel / aisi 304 stainless steel

Acier galvanisé / acier inox aisi 304

## VARIOS / VARIOUS / DIVERS

### SEPARADOR CARRIL BICI

CYCLE LANE SEPARATOR / SÉPARATEUR DE VOIES CYCLABLES



### MODELO SKATE-G-BCN

Separador carril bici con reflectante superior fijo pintado.  
820 x 200 x 127 mm

Cycle Lane Separator with superior reflective painted, fixed.  
820 x 200 x 127 mm

Séparateur de voies cyclables, avec réflecteur supérieur fixe peint.  
820 x 200 x 127 mm



OPCIONAL / OPTIONAL

### MODELO SKATE-G





**VARIOS / VARIOUS / DIVERS**

## **SEPARADOR CARRIL BICI**

**CYCLE LANE SEPARATOR / SÉPARATEUR DE VOIES CYCLABLES**




### **MODELO SKATE-G-16**

Separador carril bici con reflectante superior desmontable pintado  
820 x 200 x 127 mm

Cycle Lane Separator with superior reflective painted, removable  
820 x 200 x 127 mm

Séparateur de voies cyclables, avec réflecteur supérieur amovible  
peint  
820 x 200 x 127 mm





# ARIOS / VARIOUS / DIVERS

## CENICEROS

ASHTRAYS / CENDRIERS



## ACCESORIOS ACCESSORIES / ACCESSOIRES

### INOX


Mod. CE-2

Mod. CE-4

Cenicero de acero inoxidable para colgar  
Adaptable a todo nuestro mobiliario urbano

Stainless steel ashtray  
Adaptable to all our furniture



Cendrier en acier inoxydable  
Adapté à tous notre mobilier



▲  
Mod. CE-2



▲  
Mod. CE-4



## CENICERO DE PIE

Mod. CE-3


Cenicero de acero pintado en gris martelé

Steel ashtray black hammer paint

Cendrier en acier peint noir martelé

## FAROLAS

STREET LIGHTING / ÉCLAIRAGE PUBLIC




## RONDA

Mod. FA-1

Fundición. Acabado oxirón negro  
Material eléctrico y cableado no incluido

Cast iron. Powder coated with Oxiron paint  
Electrical equipment and wiring not included

Fonte. Peint noir oxyron  
Les équipements électriques et le câblage non inclus



## KIT MONTAJE FAROLA

Mod. FA-1-KIT

Plantilla de acero, 4 pernos, 8 tuercas y 8 arandelas

Steel template, 4 bolts, 8 nuts and 8 washers

Gabarit en acier, 4 vis, 8 écrous et 8 rondelles

## DISPENSADORES

DISPENSERS / DISTRIBUTEUR



Mod. T-1

Mod. T-1-FE

## TOTEM

Mod. T-1


Mod. T-1-FE

Mod T-1B (rollo 500 bolsas)

Dispensador de bolsas para pipi-can  
Acero Inox 304 - Gris martelé


Dispenser of bags for Pipi can  
Stainless steel 304 - Black hammer paint

Distributeur de sacs pour les déjection canines  
Acier Inoxydable 304 - Noir martele



# VARIOS / VARIOUS / DIVERS

## BALIZAS BEACONS / BALISE




### ESCOTA

#### Mod. BA-1

Estructura de acero corten  
Luminaria de 125kw. Personalizable

Weathering Steel structure  
125kw luminaire. Customizable

Estructure corten vernis  
Luminaire 125kw. Personnalisable



### LA SEU

#### Mod. BA-2

Acero pintado + Inox  
Lampara de bajo consumo, 12w (220v)

Steel coated with oxiron paint +  
Stainless Steel  
Energy saving lamp, 12w (220v)

Acier pient noir + Inox  
Lampe à économie d'énergie, 12w (220v)

## DECELERADOR DECELERATORS / RALENTISSEURS



### DECELERADOR RE-1

Mod. RE-1 50x40x5 cm



Mod. RE-1-FM 25x40x5 cm

Mod. RE-1-FH 25x40x5 cm

Caucho reciclado con bandas reflectantes

Recycled rubber with reflective inserts

Caoutchouc recyclé avec réfléchissant



### DECELERADOR RE-2

Mod. RE-2 47x60x3 cm


Mod. RE-2-FM 23x60x3 cm

Mod. RE-2-FH 23x60x3 cm

Caucho reciclado con bandas reflectantes

Recycled rubber with reflective inserts


Caoutchouc recyclé avec réfléchissant





## DUCHAS

### SHOWERS / DOUCHES



#### SAO PAULO

##### Mod. DU-6

Estructura acero inox aisi 316. 2 Rociadores orientables. Pulsadores temporizados

Aisi 316 stainless steel structure  
Pushbuttons timed

Aisi 316 structure en acier inoxydable. 2 Jets orientables. Poussoirs temporisée

#### FUENTE LAVAPIES

##### Mod. LA-1

Lavapies y fuente en acero inoxidable  
Pulsadores temporizados

Foot shower and fountain made of stainless steel. Pushbuttons timed

Fontaine inox. Poussoirs temporisée



## VALLAS

### FENCES / BARRIÈRES



#### PARIS

##### Mod. VALLA-2-240

Acero pintado oxiron

Steel oxiron painted

Acier peint oxiron



#### FUSTA

##### Mod. E-VALLA-T

Madera de pino tratado en autoclave  
Tramos de 2000x1000 mm  
Se incluyen postes de cogida

Autoclave pine wood  
Sections 2000x1000 mm. Posts included

Bois de pin autoclave. 2000X1000 mm

#### RÚSTICA

##### Mod. V-05

Madera de pino tratado en autoclave  
Tramos de 2000x1000 mm

Autoclave pine wood. Sections 2000x1000 mm

Bois de pin autoclave. 2000X1000 mm



#### VALLAPLAS

##### Mod. P-500

Polietileno 100%

Polyethylene 100%

100% Polyéthylène

**BIOSALUDABLES PARA ADULTOS****OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES****ESQUI DE FONDO****Mod. WD-010425**

Desarrolla la fuerza y coordinación de brazos, piernas y cintura.  
Fortalece las funciones cardíacas y pulmonares.

Develops strength and coordination of arms, legs and waist.  
Strengthens heart and lung functions.

Développe la force et de la coordination des bras, jambes et la taille.  
Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires.

**LA VELA****Mod. WD-010415**

Refuerzo de la función cardíaca y pulmonar, y coordinación general del cuerpo, mejorando la circulación y el sistema digestivo. Ejercita la columna vertebral y la cadera.

Strengthening the cardiac and lung function, and coordination general body, improving circulation and the digestive system. Exercise the spine and hip.

Renforce les fonction cardiaques et pulmonaires et la coordination globale du corps, l'amélioration de la circulation et le système digestif. Pour exercer la colonne vertébrale et la hanche.

**ELEVADOR****Mod. WD-010471**

Ejercicio que fortalece y desarrolla el tren inferior. También es un aparato de ayuda en la rehabilitación de lesiones, ya que con los brazos se controla la intensidad del ejercicio.

Exercise that strengthens and expands the bottom. It also is an aid in the rehabilitation of injuries, as with arms control the exercise intensity.

Exercice que renforce et développe la partie inférieure du corps. Il est également un dispositif d'assistance à la réhabilitation des blessures, car avec le bras est commandée l'intensité de l'exercice.



**BIOSALUDABLES PARA ADULTOS**

**OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES**

**BANCO DE ABDOMINALES**

**Mod. WD-010423**

Mejora de la musculatura abdominal y lumbar, el consumo de grasa abdominal genera una mejor figura.

Improvement of the lumbar and abdominal muscles, the abdominal fat consumption produces a better picture.

L'Amélioration des muscles abdominaux et les lombaires. La consommation en graisses abdominales conduit à une meilleure figure.



**EL CÍRCULO**

**Mod. WD-010488**

Desarrollo de la potencia muscular de hombros, mejorando la agilidad y flexibilidad de las articulaciones de hombro, codo, muñecas y fortaleciendo las funciones cardíacas y pulmonar.

Development of the shoulder muscle strength, improve agility and flexibility of joints of shoulder, elbow, wrist, and strengthen the heart and lung functions.

Développement de la puissance musculaire de l'épaule. L'amélioration de l'agilité et la souplesse des articulations de l'épaule, du coude, du poignet, et de renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.



**MASAJE DE ESPALDA**

**Mod. WD-010414**

Relajación de la musculatura de cadera y espalda, mejorando la fatiga corporal y el sistema nervioso.

Relaxation of the hip and back muscles, improving physical fatigue and nervous system.

Détente des muscles de la hanche et le dos, l'amélioration de la fatigue du corps et le système nerveux.





**BIOSALUDABLES PARA ADULTOS****OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES****EL VOLANTE****Mod. WD-010402**

Refuerzo de la musculatura abdominal y lumbar, mejorando la flexibilidad y agilidad de la columna vertebral y articulación de cadera. Bueno para mejorar la cintura.

Strengthening the abdominal and lumbar muscles, improving flexibility and agility of the spine and hip joint. Good for improving the waist.

Renforcer les muscles abdominaux et lombaires, d'améliorer la flexibilité et l'agilité de la colonne vertébrale et la hanche. Bon pour l'amélioration de la taille.

**EL CABALLO****Mod. WD-010492**

Fortalecimiento de las funciones cardíaca y pulmonar, desarrollo de la musculatura de brazos y piernas, cintura, abdomen y espalda, mejorando la coordinación entre los cuatro.

Strengthening the cardiac and lung functions, development of muscles of arms and legs, waist, abdomen and back, improving coordination among the four.

Renforcer le développement cardiaque et la fonction pulmonaire, développement de la musculature des bras et des jambes, la taille, abdomen et le dos, l'amélioration de la coordination entre les quatre.

**BARRAS PARALELAS****Mod. WD-010473**

Fuerza y flexibilidad de los miembros superiores, hombros y pectorales, mejora de abdomen y espalda.

Strength and flexibility of the upper limbs, shoulders and chest, abdomen and back improved.

Force et flexibilité des membres supérieurs, les épaules et les pectoraux, l'amélioration de l'abdomen et le dos.



## BIOSALUDABLES PARA ADULTOS

### OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES

#### REMO

Mod. WD-010417

Fortalece principalmente la musculatura dorsal, así como hombros y bíceps. Ideal para el calentamiento de articulaciones antes de un entrenamiento con cargas.

Primarily strengthens the dorsal musculature, as well as shoulders and biceps. Ideal for warming up before a joint training loads.

Renforce principalement les muscles du dos et des épaules et des biceps. Idéal pour l'échauffement avant un entraînement avec charges.



#### PASEO DOBLE

Mod. WD-010489

Fortalece las funciones cardíaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.

Strengthens the cardiac and lung functions, developing flexibility and coordination of the lower limbs.

Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires, le développement la flexibilité et la coordination des les membres inférieures.



#### PASEO SIMPLE

Mod. WD-010409

Fortalece las funciones cardíaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.

Strengthens cardiac and lung functions, developing flexibility and coordination of the lower limbs.

Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires, le développement la flexibilité et la coordination des les membres inférieures.



**BIOSALUDABLES PARA ADULTOS****OUTDOOR GYMS FOR ADULTS / FITNESS POUR LES ADULTES****ESTIRAMIENTO DE PIERNAS****Mod. WD-010404**

Fortalece las funciones cardíaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.

Strengthens the cardiac and lung functions, developing flexibility and coordination of the lower limbs.

Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires, le développement la souplesse et la coordination des membres inférieures.

**LA BICICLETA****Mod. WD-010491**

Fortalece las funciones cardíaca y pulmonar, desarrollando la flexibilidad y coordinación de los miembros inferiores.

Strengthens the cardiac and lung functions, developing flexibility and coordination of the lower limbs.

Renforce les fonctions cardiaques et pulmonaires, le développement la souplesse et la coordination des membres inférieures.

**LAS RUEDAS****Mod. WD-010487**

Desarrollo de la potencia muscular de hombros, mejorando la agilidad y flexibilidad de las articulaciones de hombro, codo, muñecas y fortaleciendo las funciones cardíacas y pulmonar.

Development of the shoulder muscle strength, improve agility and flexibility of joints of shoulder, elbow, wrist, and strengthen the heart and lung functions.

Développement de la puissance musculaire de l'épaule.

L'amélioration de l'agilité et la souplesse des articulations de l'épaule, du coude, du poignet, et de renforcer les fonctions cardiaques et pulmonaires.






# TARIFA PRODUCTE

# 2024

# AIGUA

Visita la nostra pàgina web:  
[www.dominiambiental.com](http://www.dominiambiental.com)



domini ambiental

**Domini Ambiental SL**  
Pol. Ind. Santa Anna I, Ctra. BV-4511 Km. 4,2  
08251 SANTPEDOR (Barcelona) - Spain  
T: (+34) 938 321 791 - F: (+34) 938 321 796  
[comercial@dominiambiental.com](mailto:comercial@dominiambiental.com)  
[www.dominiambiental.com](http://www.dominiambiental.com)